

2019年4月19日

お客様ならびに代理店各位

## 販売終了のご案内

拝啓

貴社、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

この度、下記の製品につきまして、製造の継続が困難になったため、2019年6月30日に販売を終了させていただきます。在庫限りの販売となるため、販売終了日前でも在庫がなくなり次第、販売を終了する場合がありますが予めご了承ください。現在当製品をお使いのお客様におかれましてはご不便やご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。

詳細については、弊社バイオダイレクトライン（03-5331-9336）までお願いいたします。

長らくのご愛顧に感謝いたします。今後とも弊社ならびに弊社製品にご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

※ 販売代理店様におかれましては、現在当製品をお使いのお客様へ、この旨お伝えくださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

### 販売終了製品

製品名	コード番号	販売終了日
PlusOne Repel-Silane ES	17133201	2019年6月30日 もしくは在庫がなくなり次第

※掲載されている価格は2019年4月1日現在の希望小売価格です（消費税は含まれておりません）。希望小売価格は単なる参考価格であり、弊社販売代理店が自主的に設定する販売価格を何ら拘束するものではありません。掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

Cytiva（サイティバ）

バイオダイレクトライン（製品問合せ対応窓口）

TEL：03-5331-9336 e-mail：[Tech-JP@cytiva.com](mailto:Tech-JP@cytiva.com)

法人名：グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社